

## 

## **DOSIFICADOR**

Gracias a la dosificación exacta e individual de alimentos, TIGSA cosigue aumentar la rentabilidad de sus instalaciones. Un sencillo sistema regulador al alcance de su mano le permite ajustar, de forma rápida y fiable, la cantidad de alimento precisa, tanto para piensos granulados como para harinas. Fabricado bajo un estricto control de calidad, sólo los mejores materiales y la más depurada técnica, permite ofrecer al ganadero esta insuperable herramienta de trabajo.





El regulador de capacidad está al alcance de la mano. Simplifica y hace más cómoda la regulación, reduciendo el tiempo dedicado al ajuste de las capacidades. La trampilla de medicamentos permite acceder al interior del Dosificador para su adecuada limpieza y añadir medicamentos o aditivos a aquellos animales que lo requieran.





El depósito está construido en una sola pieza, es totalmente transparente, permitiendo en todo momento y desde cualquier posición comprobar el nivel de llenado y el estado del dosificador.

Graduaciones para harinas y granulados, precisas y de fácil lectura. Permite una dosificación exacta hasta 6 l., 10 l. ó 15 l.

El embudo tiene una pendiente estudiada para evitar el apelmazamiento del alimento. Su superficie es altamente deslizante, garantizando el completo vaciado del contenido.

El obturador está fabricado en material de alta resistencia a las condiciones medio ambientales. Su acceso es fácil y su accionamiento cómodo. Permite bloquear rápidamente aquellos dosificadores que, por circunstancias de producción, no vayan a ser utilizados durante un tiempo determinado.









Por su forma compacta, el dosificador ofrece la máxima capacidad en el mínimo espacio, adaptándose a cualquier instalación.

Las instalaciones TIGSA se caracterizan por su robustez y fiabilidad, los mejores materiales y la técnica más avanzada garantizan largos años de funcionamiento con un mismo mantenimiento.

## M-55




Construido con materiales de gran calidad y extremadamente resistentes, el sistema de transporte M-55 suministra el alimento a todos los dosificadores. Para cualquier otro sistema de transporte TIGSA posee adaptadores.



ESPECIFICACIONES TECNICAS			
CAPACIDAD MAXIMA	61.	10 I.	15 l.
SISTEMA DE APERTURA	Válvula cónica de doble cierre, con acción removedora		
MATERIALES	Materiales plásticos de máxima calidad y resistencia, y materiales inoxidables		
MEDIDAS EMBALAJE*	59 x 59 x47 cms.	59 x 59 x 60 cms.	59 x 59 x 76 cms.
VOLUMEN EMBALAJE*	0.1636 m <sup>3</sup>	0.2088 m <sup>3</sup>	0.2645 m <sup>3</sup>
PESO CON EMBALAJE*	12 Kgs.	15 Kgs.	20 Kgs.

<sup>\*</sup> Cada embalaje contiene 9 dosificadores



Un tamaño para cada necesidad: control de pienso en cerdas gestantes, en parideras, o para animales de engorde.

Nuestro programa de fabricación comprende una amplia gama de productos para avicultura y porcicultura.

TIGSA se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Marcas y modelos registrados.

## TÉCNICA E INNOVACIONES GANADERAS, S.A.

Ctra. C-243 km 9,8 P.O. Box 307 08720 Vilafranca del Penedès. Barcelona.Spain Tel. (+34) 93. 892 20 69 Fax (+34) 93. 892 15 66 http://www.sefes.es/tigsa e-mail:tigsa@sefes.es



INNOVACION + CALIDAD

